



**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО СПО «СКМК»

_____ С.С. Наумов

« ____ » _____ 2025 г.

**ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
по специальности
33.02.01 *Фармация*
(очная, очно-заочная формы обучения)
на 2026 год**

Ставрополь, 2025 г.

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 33.02.01 Фармация в АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский колледж» на 2026 год разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. № 449.

1. Общие положения

1.1. Программа государственной итоговой аттестации по специальности 33.02.01 Фармация в Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж» на 2026 год (далее – Программа ГИА) разработана в соответствии с нормативными документами в действующей редакции:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Приказом Минпросвещения РФ от 13 июля 2021 г. № 449 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация»

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж».

1.3. Настоящая Программа ГИА определяет совокупность требований к государственной итоговой аттестации по специальности 33.02.01 Фармация на 2026 год.

1.4. Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности по специальности 33.02.01 Фармация с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).

ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению практического опыта, знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.

1.5. ГИА является частью оценки качества освоения основной образовательной программы по специальности по специальности 33.02.01 Фармация и является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) в Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж» и ее филиалах (далее – колледже).

1.6. К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 33.02.01 Фармация.

1.7. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации

2.1. Formой ГИА выпускников в соответствии с ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация является государственный экзамен.

2.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебным планом по специальности 33.02.01 Фармация объем времени, отведенного на прохождение ГИА составляет 3 недели.

2.3. Сроки проведения аттестационных испытаний:

- очная форма обучения - 15.06.2026 – 27.06.2026;
- очно-заочная форма обучения – 07.07.2026 – 25.07.2026.

2.4. Для лиц, получивших по итогам ГИА в 2026 году неудовлетворительную оценку, возможны иные сроки повторного прохождения ГИА, но не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения ГИА в первый раз.

3. Подготовка аттестационного испытания

3.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами ООП по специальности 33.02.01 Фармация соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), которая формируется из числа педагогических работников образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: педагогических работников; представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; членов аккредитационных комиссий, сформированных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа в срок до 30 декабря 2025 года и действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК.

ГЭК возглавляет председатель, который утверждается в установленные законодательством сроки Министерством образования Ставропольского края. Председатель ГЭК организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

3.2. Государственный экзамен проводится по совокупности профессиональных модулей, направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание совокупности профессиональных модулей, установленное соответствующим ФГОС СПО.

3.3. Государственный экзамен проводится в два этапа, в соответствии с требованиями к первичной аккредитации специалистов по специальности 33.02.01 Фармация: тестирование, оценка практических навыков.

При проведении государственного экзамена используются материалы с сайта Методического центра аккредитации специалистов (<http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie>).

3.3.1. Тестирование - первый этап ГИА - проводится на платформе 3KL® (Русский Moodle) в электронной образовательной среде АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский колледж» <https://edu.skmk-stav.ru/> с использованием тестовых заданий. Их комплектация для каждого выпускника осуществляется автоматически с использованием информационных систем путем выбора 80 тестовых заданий из единой базы оценочных средств. Каждое тестовое задание содержит 4 варианта ответа, один из которых правильный.

На решение выпускником варианта тестовых заданий отводится 60 минут.

Результат формируется автоматически с указанием процента правильных ответов от общего количества тестовых заданий. Первый этап ГИА считается пройденным при результате 50% и более правильных ответов.

Примерный перечень тестовых заданий представлен в приложении 1.

3.3.2. Оценка практических навыков – второй этап ГИА - осуществляется в симулированных условиях. Целью данного этапа ГИА является оценка следующих видов деятельности и компетенции по ним:

- *Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения.*

ПК 1.1. Организовывать подготовку помещений фармацевтической организации для осуществления фармацевтической деятельности.

ПК 1.2. Осуществлять мероприятия по оформлению торгового зала.

ПК 1.3. Оказывать информационно-консультативную помощь потребителям, медицинским работникам по выбору лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента.

ПК 1.4. Осуществлять розничную торговлю и отпуск лекарственных препаратов населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям медицинских организаций.

ПК 1.5. Осуществлять розничную торговлю медицинскими изделиями и другими товарами аптечного ассортимента.

ПК 1.6. Осуществлять оптовую торговлю лекарственными средствами и другими товарами аптечного ассортимента.

ПК 1.7. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию по виду деятельности.

ПК 1.8. Оформлять заявки поставщикам и осуществлять прием товаров аптечного ассортимента.

ПК 1.9. Организовывать и осуществлять прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.

ПК 1.10. Осуществлять мероприятия по формированию ценовой

политики.

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при чрезвычайных ситуациях

- *Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных организаций.*

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям медицинских организаций.

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для последующей реализации.

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.

ПК 2.4. Оформлять документы первичного учета по изготовлению лекарственных препаратов.

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях.

Второй этап государственного экзамена включает 3 практических задания, на выполнение каждого задания отводится 10 минут (приложение 2). Общее время выполнения заданий составляет 30 минут на каждого студента.

Условие практического задания предполагает демонстрацию трех практических манипуляций по специальности 33.02.01 Фармация из перечня, представленного на сайте методического центра аккредитации специалистов:

1. Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата – антибиотика (Амоксициллин в таблетках)

2. Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата болеутоляющего действия (Пенталгин-Н в таблетках)

3. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при грибковом поражении кожи

4. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при боли в горле

5. Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при насморке

6. Изготовление раствора для внутреннего применения по рецепту

7. Изготовление раствора для наружного применения по рецепту

8. Изготовление присыпки детской по рецепту

9. Изготовление микстуры со светочувствительным веществом по рецепту

10. Изготовление настоев с использованием стандартизированных жидких экстрактов по рецепту

11. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации взрослому человеку.

Последний из приведенных навыков является обязательным для всех выпускников.

Обновление перечня практических манипуляций производится ежегодно.

Выбор практических навыков для демонстрации осуществляется по экзаменационным билетам (приложение 5), утвержденным заместителем директора по учебно-практической работе колледжа. Содержание экзаменационных билетов до сведения студентов не доводится.

4. Проведение государственного экзамена

4.1. К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 33.02.01 Фармация. Допуск студентов к ГИА оформляется приказом директора колледжа. Основанием для оформления приказа являются служебная записка руководителя факультета/филиала колледжа.

4.2. Программа ГИА, критерии оценки знаний, доводится до сведения студентов (в том числе путем размещения Программы на официальном сайте колледжа в сети Интернет) не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Студентам создаются необходимые условия для подготовки к ГИА, включая проведение консультаций.

Расписание проведения ГИА утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.

4.3. Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.

4.4. На заседание ГЭК предоставляются следующие документы:

- ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация;
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования «Северо-Кавказский медицинский колледж»;
- настоящая Программа ГИА;
- экзаменационные материалы;
- экзаменационные ведомости (приложения 3, 4);
- зачетные книжки студентов, допущенных к ГИА.

4.5. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение условий и требований:

- на решение выпускником варианта тестовых заданий отводится 60 минут;
- на выполнение практического задания отводится 30 минут.

4.5. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не явившимся по уважительной причине для прохождения одного из аттестационных испытаний, предусмотренных формой ГИА (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА, в том числе не пройденное аттестационное испытание (при его наличии), без отчисления из образовательной организации.

Срок повторной сдачи государственного экзамена назначается в установленном порядке.

4.6. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией для повторного участия в ГИА не более двух раз.

4.7. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине.

4.8. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

4.9. Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной организации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация.

4.10. Студент, не прошедший этап государственного аттестационного испытания, к прохождению последующих этапов государственных аттестационных испытаний не допускается.

5. Принятие решений ГЭК. Критерии оценки

5.1. Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» - и объявляются в последний день государственных итоговых испытаний после оформления протоколов заседаний ГЭК.

5.2. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

5.3. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации.

5.4. Результаты каждого государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.

5.5. Секретарь комиссии заполняет экзаменационную ведомость (приложение 3) по итогам проведения каждого этапа ГИА и сводную экзаменационную ведомость (приложение 4) по результатам прохождения всех этапов итогового испытания.

5.6. Председатель комиссии информирует студентов о результатах каждого этапа ГИА в день его проведения и результатах ГИА в день проведения последнего этапа итоговых испытаний после оформления протоколов заседаний ГЭК.

5.7. Критерии оценки при проведении ГИА:

5.2.1. Критерии оценивания тестовых заданий.

Решение тестовых заданий оценивается с проставлением одной из отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится, если студент ответил правильно на 90 % и более тестовых заданий.

Оценка «хорошо» ставится студентам, которые правильно выполнили от 80% до 89% тестовых заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые правильно выполнили от 50% до 79% тестовых заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые правильно выполнили менее 50% тестовых заданий. Студенты, получившие оценку «неудовлетворительно», не допускаются к прохождению следующих этапов аттестационных испытаний.

Студенту, получившему по итогам выполнения тестовых заданий оценку «неудовлетворительно», результат государственной итоговой аттестации определяется как «неудовлетворительно».

5.2.2. Критерии оценивания практических навыков.

Выполнение практических заданий каждым членом ГЭК оценивается в баллах в индивидуальном оценочном листе (приложение 6.1-6.4). За каждое выполненное практическое задание экзаменуемый может получить 50 баллов. По окончании демонстрации заданий результаты экзамена обсуждаются всеми членами ГЭК. После обсуждения качества выполнения задания экзаменуемым, среднее значение заносится в экзаменационную ведомость. Сумма всех набранных обучающимся баллов переводится в оценку по пятибалльной шкале.

45-50 баллов - 5 «отлично»

40-44 баллов - 4 «хорошо»

35-43 баллов - 3 «удовлетворительно»

0-34 баллов - 2 «неудовлетворительно».

6. Оформление результатов ГИА

6.1. Во время проведения государственного экзамена ГЭК заполняет экзаменационную ведомость, которая подписывается председателем ГЭК.

6.2. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа.

Протокол оформляется на каждого студента, допущенного к ГИА. Нумерация протоколов – сквозная за весь период прохождения аттестационного испытания в текущем году.

Индивидуальный протокол ГЭК является основанием для допуска студента к прохождению процедуры аккредитации специалиста.

6.4. По окончании ГИА оформляется отчет ГЭК. Отчет о работе ГЭК обсуждается на заседании педагогического совета колледжа и хранится в архиве колледжа.

**Примерные тестовые задания
для проведения первого этапа государственной итоговой аттестации
специальность 33.02.01 Фармация**

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

**1. УПАКОВКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩАЯСЯ С
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ**

- А) первичная
- Б) вторичная
- В) третичная
- Г) групповая

**2. ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ
НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ У КИСЛОТЫ
АСКОРБИНОВОЙ ПО ПРИЧИНЕ**

- А) окисления
- Б) восстановления
- В) выветривания кристаллизационной воды
- Г) гидролиза

**3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С УКАЗАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
«ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ
БОЛЕЕ**

- А) 50%
- Б) 60%
- В) 65%
- Г) 55%

**4. ПРИ ХРАНЕНИИ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ
СРЕДСТВО**

- А) камфора
- Б) фуразолидон
- В) натрия хлорид
- Г) висмута субнитрат

**5. НАДПИСЬ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ**

- А) лекарственных растительных препаратов
- Б) всех лекарственных препаратов
- В) лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов
- Г) лекарственных препаратов, применяемых в детской практике

**6. НА ВТОРИЧНУЮ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ) УПАКОВКУ ЛП «ФИТОГАСТРОЛ,
ПАЧКА Ф/П 2 Г № 20» ДОЛЖНА НАНОСИТЬСЯ НАДПИСЬ**

- А) «Продукция прошла радиационный контроль»
- Б) «Изготовлено из качественного сырья»
- В) «Не является лекарственным средством»
- Г) «Гомеопатическое лекарственное средство»

7. НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ № 40» ОБЯЗАТЕЛЬНА НАДПИСЬ

- А) «Не является лекарственным средством»
- Б) «Принимать по назначению врача»
- В) «Клинически апробировано»
- Г) «Является лекарственным препаратом»

8. К ТОВАРАМ ОСНОВНОГО АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОТНОСЯТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И

- А) медицинские изделия
- Б) БАД
- В) лечебная косметика
- Г) санитарно-гигиенические товары

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОСНОВАННАЯ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – ЭТО

- А) безопасность
- Б) эффективность
- В) качество
- Г) обращение

10. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) акт
- Б) справка
- В) информационное письмо
- Г) инвентаризационная ведомость

11. ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В

- А) карантинную зону
- Б) зону хранения
- В) зону приемки
- Г) административную зону

12. В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ С УЧЕТОМ

- А) физико-химических свойств
- Б) производителя лекарственных средств
- В) поставщика лекарственных средств
- Г) объема поставки

13. В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ

- А) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому
- Б) в специально оборудованных боксах
- В) на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные формы
- Г) в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ

14. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) требование-накладная
- Б) рецепт
- В) накладная на внутреннее перемещение
- Г) заявка

15. ОСНОВНЫМИ ТОВАРОВЕДЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) ассортиментная, качественная, количественная
- Б) социальная, эргономическая, степень новизны
- В) техническая, эксплуатационная, эстетическая
- Г) ассортиментная, социальная, стоимостная

16. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ

- А) препараты, содержащие эфирные масла
- Б) препараты, содержащие алкалоиды
- В) все лекарственные растительные препараты должны храниться отдельно
- Г) препараты, содержащие сердечные гликозиды

17. ТРАВАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ,

- А) представляющее собой высушенные или свежие надземные части травянистых растений
- Б) представляющее собой высушенные или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
- В) представляющее собой высушенные отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки
- Г) представляющее собой высушенные отдельные цветки и листья

18. У ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- А) траву
- Б) листья
- В) цветки
- Г) семена

19. ПОЛНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДАЕТ АНАЛИЗ

- А) товароведческий
- Б) макроскопический
- В) биологический
- Г) микроскопический

20. В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- А) листья
- Б) траву
- В) цветки
- Г) плоды

21. НЕДОПУСТИМЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ

СЫРЬЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) кусочки стекла
- Б) песок, мелкие камешки
- В) части других, неядовитых растений
- Г) части сырья, утратившие окраску

22. ЗАГОТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КРАПИВЫ

- А) двудомной
- Б) жгучей
- В) глухой
- Г) обыкновенной

23. В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- А) листья
- Б) корни
- В) цветки
- Г) плоды

24. У РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- А) цветки
- Б) семена
- В) корни
- Г) листья

25. У ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- А) плоды
- Б) цветки
- В) корневища и корни
- Г) листья

26. КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) два раза в день
- Б) один раз в день
- В) несколько раз в день
- Г) один раз в два дня

27. ХРАНЕНИЕ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) в герметичной укупоренной таре
- Б) в прохладном месте
- В) при комнатной температуре
- Г) в специально выделенном шкафу

28. В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ОГНЕ- И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- А) необходимое количество для работы в течение 1 смены
- Б) месячный запас

- В) 3-дневный запас
- Г) необходимое количество для работы в течение недели

29. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЭФИРА МЕДИЦИНСКОГО И ЭФИРА ДЛЯ НАРКОЗА

- А) в промышленной упаковке
- Б) в штанглазах с плотно притертыми пробками
- В) в баллонах объемом не более 5 л
- Г) в металлических емкостях, заполненных не более 90% объема

30. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ, ПОТЕРИ ЭЛАСТИЧНОСТИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕ МЕНЕЕ

- А) 65%
- Б) 80%
- В) 50%
- Г) 70%

31. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ

- А) в сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской
- Б) в сухом, прохладном, защищенном от света месте
- В) в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%
- Г) в защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не более 65%

32. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСНАЩАЮТ ПРИБОРАМИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

- А) гигрометрами
- Б) барометрами
- В) термометрами
- Г) манометрами

33. ПОКАЗАНИЯ ГИГРОМЕТРОВ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)

- А) один раз в день Б) два раза в день
- В) один раз в неделю Г) два раза в неделю

34. РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАД. С)

- А) +8+15
- Б) 0+8
- В) +2+8
- Г) +2+15

35. ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТ

- А) в термоконтейнерах с хладоэлементами
- Б) в холодильнике для хранения термолабильных лекарственных препаратов
- В) в транспортной упаковке с хладоэлементами
- Г) в любом свободном холодильнике

36. ПРИ ХРАНЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ

- А) раствора инсулина
- Б) плазмозамещающих растворов
- В) вакцины против полиомиелита
- Г) растворов для регидрации для парентерального введения

37. В ТАРЕ, ЗАЛИТОЙ СВЕРХУ ПАРАФИНОМ, ХРАНЯТ ВЕЩЕСТВА

- А) гигроскопические
- Б) термолабильные
- В) светочувствительные
- Г) красящие

38. НА ПРОЦЕССЫ ПРИЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ

- А) стандартные операционные процедуры
- Б) стандарты предприятия
- В) приказы руководителя предприятия
- Г) приказы Минздрава РФ

39. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) акт
- Б) справка
- В) информационное письмо
- Г) инвентаризационная ведомость

40. ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В

- А) карантинную зону
- Б) зону хранения
- В) зону приемки
- Г) административную зону

41. В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ С УЧЕТОМ

- А) физико-химических свойств
- Б) производителя лекарственных средств
- В) поставщика лекарственных средств
- Г) объема поставки

42. ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКУ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ТАРЕ

- А) транспортной
- Б) производственной
- В) потребительской
- Г) разовой

43. ПРИЕМКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗОНЕ

- А) специально выделенной
- Б) карантинной
- В) административной

Г) хранения

44. К КОМПЛЕКТУ ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЮТСЯ

- А) реестр документов качества
- Б) регистрационные удостоверения
- В) декларации о соответствии
- Г) лицензия поставщика

45. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- А) специально созданная комиссия
- Б) ответственное лицо
- В) материально-ответственное лицо
- Г) руководитель организации

46. ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В ЗОНУ

- А) карантинную
- Б) хранения
- В) административную
- Г) приемки

47. ПАРАМЕТР, КОТОРЫЙ НЕ ВХОДИТ В ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

- А) подлинность
- Б) внешний вид, запах, цвет
- В) маркировка
- Г) целостность упаковки

48. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОВОДИТСЯ ПО

- А) внешним признакам
- Б) количественному составу
- В) подлинности
- Г) микробиологической чистоте

49. ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОВЕРКУ

- А) качества по внешним признакам
- Б) товарно-сопроводительных документов
- В) документов по качеству
- Г) договоров с поставщиками

50. В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, БАД, ОНИ ПОДЛЕЖАТ

- А) возврату поставщику
- Б) уценке
- В) списанию
- Г) утилизации

51. ПРИЕМКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) материально-ответственным лицом
- Б) руководителем аптечной организации
- В) комиссией
- Г) бухгалтером

52. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, БАД ОТРАЖАЕТСЯ В

- А) реестре
- Б) приходной накладной
- В) товарно-транспортной накладной
- Г) счете

53. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ

- А) записью в специальном журнале
- Б) отметкой о проверке в товарно-транспортной накладной
- В) отметкой о проверке в реестре документов по качеству
- Г) специально составленном акте

54. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАД ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ

- А) гигрометрами
- Б) манометрами
- В) барометрами
- Г) водосчетчиками

55. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГИГРОМЕТРОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- А) производителем приборов
- Б) аптечной организацией
- В) министерством здравоохранения РФ
- Г) правительством РФ

56. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БАД УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

- А) производителем
- Б) роспотребнадзором
- В) аптечной организацией
- Г) поставщиком

57. ХРАНЕНИЕ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С

- А) физико-химическими свойствами
- Б) датой выпуска
- В) сроком годности
- Г) ассортиментом

58. ХРАНЕНИЕ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) отдельно от лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
- Б) совместно с лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента
- В) совместно с товарами аптечного ассортимента
- Г) отдельно от лекарственных препаратов

59. РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ АПТЕЧНУЮ СЕТЬ ПОДЛЕЖАТ БАД, ПРОШЕДШИЕ

- А) государственную регистрацию
- Б) сертификацию

- В) санитарно-эпидемиологический контроль
- Г) приемочный контроль

60. ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ГОДНОСТИ, БАД ПОДЛЕЖАТ

- А) утилизации
- Б) возврату поставщику
- В) возврату производителю
- Г) сдаче на анализ на соответствие качественного и количественного составов

61. ПРИ ХРАНЕНИИ ГОРЧИЧНИКИ ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ ОТ

- А) влаги
- Б) света
- В) повышенной температуры
- Г) газов

62. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МАРКИРОВКА» ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- А) соответствие оформления лекарственных препаратов требованиям нормативной документации
- Б) наличие запаха
- В) целостность упаковки
- Г) внешний вид

63. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- А) отдельно от пластмассовых и металлических изделий
- Б) вместе с хирургическими инструментами (возможно)
- В) в помещении получения воды очищенной
- Г) совместно с медицинскими изделиями

64. В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖНО ХРАНЕНИЕ

- А) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, находящихся под международным контролем
- Б) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, не находящихся под международным контролем
- В) лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
- Г) других лекарственных средств

65. АПТЕЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- А) оранжевый
- Б) розовый
- В) зеленый
- Г) синий

66. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В СЫРЬЕ ЗАТХЛОГО УСТОЙЧИВОГО ПОСТОРОННЕГО ЗАПАХА, НЕ ИСЧЕЗАЮЩЕГО ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ, ПАРТИЯ СЫРЬЯ

- А) не подлежит приемке
- Б) подлежит приемке с соответствующей записью в «Акте отбора средней пробы»
- В) подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическую фабрику для приготовления галеновых препаратов

Г) подлежит приемке с последующей отправкой сырья на химико-фармацевтические заводы для получения индивидуальных препаратов

67. В МОМЕНТ РАЗГРУЗКИ ПОСТУПИВШЕГО ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРА ПРОИСХОДИТ ПРИЕМКА

- А) по количеству мест и массе брутто
- Б) по количеству товарных единиц (массе нетто) и качеству товаров
- В) в присутствии представителя поставщика
- Г) только в присутствии представителя Росздравнадзора

68. ЗОНА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО УПАКОВКИ

- А) карантинная зона
- Б) зона хранения
- В) административная зона
- Г) зона приемки

69. ПАРАМЕТР, КОТОРЫЙ НЕ ВХОДИТ В ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

- А) подлинность
- Б) внешний вид, запах, цвет
- В) маркировка
- Г) целостность упаковки

70. ПОКАЗАТЕЛИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА

- А) внешние признаки
- Б) количественный состав
- В) подлинность
- Г) микробиологическая чистота

71. ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) хранение
- Б) управление потоками
- В) хозяйственная операция
- Г) складирование

72. В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ

- А) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому
- Б) в специально оборудованных боксах
- В) на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные формы
- Г) в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ

73. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) требование-накладная
- Б) рецепт
- В) накладная на внутреннее перемещение

Г) заявка

74. ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ АТРОПИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нарушение ближнего зрения
- Б) выраженная брадикардия
- В) атриовентрикулярная блокада
- Г) ортостатическая гипотензия

75. ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ

- А) ксилометазолин
- Б) тропикамид
- В) доксазозин
- Г) галантамин

76. В КАЧЕСТВЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) кофеин
- Б) кетамин
- В) трамадол
- Г) кодеин

77. АМИТРИПТИЛИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- А) антидепрессантов
- Б) противосудорожных
- В) противопаркинсонических
- Г) ноотропов

78. ЛЕВОДОПА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- А) противопаркинсонических
- Б) антиангинальных
- В) антидепрессантов
- Г) ноотропов

79. ПИРАЦЕТАМ ОТНОСИТСЯ К

- А) ноотропам
- Б) антиконвульсантам В) антидепрессантам
- Г) противопаркинсоническим средствам

80. В СОСТАВ СЕДАТИВНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

- А) мяты перечной
- Б) крушины ломкой
- В) толокнянки обыкновенной
- Г) черемухи обыкновенной

81. В СОСТАВ СЛАБИТЕЛЬНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

- А) крушины ломкой
- Б) черемухи обыкновенной
- В) толокнянки обыкновенной
- Г) наперстянки пурпурной

82. ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЛИСТЬЯ КАССИИ (СЕННЫ)

ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

- А) слабительного
- Б) мочегонного
- В) витаминного
- Г) грудного № 4

83. ИСТОЧНИКОМ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

- А) алоэ древовидное
- Б) малина обыкновенная
- В) багульник болотный
- Г) крапива двудомная

84. ФОРМОЙ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ОТПУСКА ТРОПИКАМИДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) №148-1/у-88
- Б) №107/у-НП
- В) №107-1/у
- Г) без рецепта

85. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 107-1/У

- А) 1 год
- Б) 3 года
- В) 1 месяц
- Г) 2 года

86. ФАРМАЦЕВТ, В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИЛАГАЕТ К НЕМУ

- А) инструкцию (копию) по применению
- Б) паспорт на лекарственный препарат
- В) декларацию о соответствии
- Г) копию сертификата качества

87. СООТВЕТСТВИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

- А) декларацией о соответствии
- Б) свидетельством о государственной регистрации
- В) экспертным заключением
- Г) сертификатом соответствия

88. К МЕТОДАМ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ОТНОСИТСЯ

- А) инспектирование аптечных организаций для выявления подделок
- Б) закрытие медицинских организаций
- В) закрытие аптечных организаций
- Г) инспектирование территориальных органов управления фармацией

89. РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) документ, подтверждающий факт государственной регистрации
- Б) количество товара, произведенное в результате одного технологического цикла его производителем

- В) кодовое обозначение, присвоенное товару при его государственной регистрации
- Г) кодовое обозначение, присвоенное результату исследования товара

90. ПРИОБРЕТЕННЫЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

- А) не подлежат возврату или обмену
- Б) подлежат возврату и обмену в течение 14 дней
- В) подлежат возврату и обмену в течение 7 дней
- Г) подлежат возврату и обмену в течение 10 дней

91. ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

- А) до истечения срока годности лекарственного препарата
- Б) 1 год
- В) 10 лет
- Г) 5 лет

92. НЕДОСТАТКОМ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) высокий риск развития осложнений
- Б) активное участие потребителя
- В) экономия финансовых ресурсов
- Г) экономия медицинских ресурсов

93. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ

- А) «мочегонный чай»
- Б) «можжевельниковый сироп»
- В) «иммуновир»
- Г) «валериана» капсулы

94. ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- А) эластичные компрессионные бинты
- Б) резиновые бинты
- В) нестерильные бинты
- Г) стерильные бинты

95. ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

- А) эффективного предупреждения беременности
- Б) прерывания нежелательной беременности
- В) нормализации микрофлоры у женщин
- Г) лечения женского бесплодия

96. НЕБУЛАЙЗЕРЫ – ЭТО УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ

- А) введения лекарственного препарата путем ингаляции
- Б) введения лекарственного препарата через кожу
- В) кварцевания верхних дыхательных путей
- Г) промывания миндалин

97. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

- А) хлопка
- Б) природного газа
- В) каучука

Г) древесины

98. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, УСПОКАИВАЮЩЕГО ДЕЙТВИЯ НА ЦНС

- А) «валериана» капсулы
- Б) «мочегонный чай»
- В) «можжевеловый сироп»
- Г) «иммуновир»

99. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

- А) «мультитабс»
- Б) «валериана» капсулы
- В) «мочегонный чай»
- Г) «можжевеловый сироп»

100. БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ – ЭТО

- А) изготавливаемые из медицинской отбеленной марли ленты различной длины и ширины
- Б) побочные продукты при производстве марли, представляющие собой ее кромочную часть
- В) специально изготавливаемые ленты различной длины и ширины
- Г) полоска ткани из хлопка

101. ТОНОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- А) диагностические приборы для измерения артериального давления
- Б) диагностические тесты
- В) медицинские инструменты
- Г) средства ухода за больными

102. ГЛЮКОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- А) диагностические приборы для измерения уровня глюкозы в крови
- Б) диагностические тесты
- В) медицинские инструменты
- Г) средства ухода за больными

103. ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- А) одноразовое средство гигиены для ежедневного обслуживания лежачего больного
- Б) средство гигиены для многократного использования
- В) гигиеническое средство для ухода за кожей
- Г) гигиеническое средство для профилактики пролежней

104. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ШИНЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- А) средство для обездвиживания поврежденной области или части тела пострадавшего на время его транспортировки
- Б) средство для остановки кровотечения
- В) средство для наложения гипса
- Г) специальные средства для вытяжения конечностей

105. ПРОБИОТИКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ СОДЕРЖАТ

- А) полезные для человека непатогенные и нетоксикогенные живые микроорганизмы, нормализующие микрофлору кишечника

- Б) энтеросорбенты, осуществляющие связывание экзо- и эндогенных веществ в ЖКТ путём адсорбции
- В) компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность
- Г) диетические добавки и витаминные комплексы

106. В СОСТАВ ЭУБИОТИКОВ (ПРОБИОТИКОВ) ВХОДЯТ

- А) живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы
- Б) растения пищевые и лекарственные
- В) микроэлементы
- Г) гормоны

107. ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЯМ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, – ЭТО

- А) розничная торговля
- Б) оптовая торговля
- В) фармацевтический маркетинг
- Г) фармацевтическая помощь

108. В ЦЕННИКАХ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АПТЕКОЙ, НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ О

- А) наименовании аптеки
- Б) наименовании товара
- В) дозировки
- Г) срока годности

109. МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В СЛУЧАЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТОВАРЕ НЕДОСТАТКОВ УСТАНОВЛЕН

- А) законом РФ «О защите прав потребителей»
- Б) Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- В) Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»
- Г) Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров»

110. ПОД ПРИЁМКОЙ ТОВАРОВ ПОНИМАЮТ

- А) проверку соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристикам, условиям договора и техническим условиям
- Б) проверку качества, количества товара и соответствие его требованиям каких-либо нормативных актов
- В) совокупность методов и приемов, позволяющих определить количественные и качественные характеристики поступивших товаров
- Г) проверку количества товара

111. ЭЛЕМЕНТ УПАКОВКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ЁМКОСТЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) тара
- Б) потребительская упаковка
- В) вторичная упаковка
- Г) транспортная тара

112. УПАКОВКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВОК, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) вторичная упаковка
- Б) первичная упаковка
- В) транспортная тара
- Г) индивидуальная тара

113. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ УПАКОВЫВАЕМОГО ПРЕДМЕТА С МАТЕРИАЛОМ УПАКОВКИ ИМЕЕТ МЕСТО В

- А) первичной упаковке
- Б) вторичной упаковке
- В) таре
- Г) потребительской упаковке

114. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ИЗДЕЛИИ, ЭТИКЕТКЕ, УПАКОВКЕ НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- А) о контроле качества и сертификате соответствия
- Б) о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях
- В) о назначении, способе и условиях применения
- Г) действии и оказываемом эффекте

115. ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНА ПОЗВОЛЯЕТ

- А) довести до покупателей объем всех необходимых сведений о товаре, регламентируемых Законом РФ «О защите прав потребителей»
- Б) установить соответствие нормативной документации, договорам по ассортиментной принадлежности, качеству и безопасности
- В) привлечь внимание потребителей к товарам конкретного производителя
- Г) воздействовать на психоэмоциональное состояние потребителей для мотивации покупки

116. МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ЭТО

- А) шприц
- Б) глюкометр
- В) тонометр автоматический
- Г) тонометр механический

117. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР

- А) термометр
- Б) холодильник
- В) шприц
- Г) игла хирургическая

118. ГЛЮКОМЕТРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

- А) глюкозы в крови
- Б) сахара в крови
- В) глюкозы в моче
- Г) сахара в моче

119. К ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- А) лекарственные препараты

- Б) биологически активные добавки к пище
- В) детское питание
- Г) диетическое питание

120. К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДОБАВКАМ К ПИЩЕ НЕ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА

- А) диетическое питание
- Б) нутрицевтики
- В) парафармацевтики
- Г) эубиотики

121. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАРКИРОВКЕ БАД НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- А) информацию о применении в медицине
- Б) название и информация об организации-изготовителе
- В) состав и способ применения
- Г) информация о государственной регистрации

122. В СОСТАВ БАД МОГУТ ВХОДИТЬ

- А) полиненасыщенные жирные кислоты
- Б) растительное сырье, не применяемое в медицинской практике
- В) сильнодействующие вещества
- Г) растительное сырье, полученное с применением генной инженерии

123. ТОВАРЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АССОРТИМЕНТЕ АПТЕК – ЭТО

- А) молочные смеси для вскармливания
- Б) биологические активные добавки к пище
- В) витаминизированные препараты
- Г) соевые продукты

124. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ И ОТВЕЧАЮЩИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА, НАЗЫВАЮТСЯ

- А) продукты детского питания
- Б) пищевые продукты
- В) БАД к пище
- Г) детское питание

125. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ, ЧТО ДАННЫЙ ПРОДУКТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ РАЗРЕШЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА ПИТАНИЯ – ЭТО

- А) свидетельство о государственной регистрации
- Б) санитарно-эпидемиологическое заключение
- В) гигиенический сертификат
- Г) регистрационное удостоверение

126. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПАРАМЕТР

- А) цену
- Б) описание
- В) целостность упаковки
- Г) маркировку

127. ИЗЪЯТАЯ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ

- А) в отдельном помещении (шкафу), на особом учете, с точным указанием ее количества
- Б) в торговом зале
- В) в отдельном шкафу без указания количества
- Г) без проведения особого учета

128. ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

- А) средства по уходу за зубами и полостью рта, содержащие фтор
- Б) декоративную косметику
- В) косметику по уходу за лицом, телом, волосами. ногтями для взрослых
- Г) дезодорирующие средства

129. МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ

- А) изделия санитарно- гигиенические: из резины, пластмасс и металла для ухода за детьми
- Б) соски молочные из латекса, резины или силиконовые
- В) приборы для детей до 3 лет
- Г) изделия санитарно-гигиенические разового пользования (подгузники, трусы, пеленки)

130. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВИДЕ

- А) растворов для парантерального введения Б) капсул
- В) бальзамов Г) эликсиров

131. ОСОБЕННОСТЬ МАРКИРОВКИ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- А) надпись гомеопатическое
- Б) указание регистрационного номера
- В) штрих код
- Г) отпускается без рецепта

132. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕСТОМ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) центр полки
- Б) с правой стороны от центра витрины
- В) с левой стороны от центра витрины
- Г) сбоку от центра витрины

133. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕСТОМ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) уровень «шляпы»
- Б) уровень глаз
- В) уровень рук
- Г) уровень ног

134. НАИЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) зона продажи с правой стороны
- Б) прикассовая зона

- В) зона около входа
- Г) углы торгового зала

135. СТЕЛЛАЖИ С ТОВАРАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПОЛЯ В ЛЕВОМ УГЛУ, НАЗЫВАЮТСЯ

- А) «мертвая зона»
- Б) «золотая полка»
- В) «тектоническая» выкладка
- Г) дисплейная выкладка

136. ПОКУПКА, СОВЕРШАЕМАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМОЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) импульсная
- Б) четко спланированная
- В) нечетко спланированная
- Г) маркетинговая

137. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ПРАВИЛОМ ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) доступность
- Б) рубрикация
- В) массовость выкладки
- Г) заполненность витрины

138. УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТ

- А) занятую под торговое оборудование
- Б) рабочие места
- В) занятую холодильниками
- Г) для прохода покупателей и перемещения товара

139. ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ТОВАРЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА ПОЛКАХ ВИТРИНЫ

- А) по всей плоскости полки
- Б) параллельно
- В) вертикально
- Г) по диагонали

140. «ПЛАНИРОВАНИЕ ВИТРИНЫ» – ЭТО ПЛАНИРОВАНИЕ

- А) выкладки товара на витрины аптеки
- Б) упаковки товара;
- В) презентации товара
- Г) цены товара

141. «ТЕПЛЫМ ЗОНАМ» ОТНОСЯТСЯ УЧАСТКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА, КОТОРЫЕ

- А) всегда попадают в поле зрения покупателя
- Б) покупатель практически не видит
- В) в них совершают наибольшее число покупок.
- Г) в них совершают наименьшее число покупок.

142. В ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ ФАРМАЦЕВТА ЗАЛОЖЕНЫ ПРАВИЛА

- А) взаимоотношений фармацевта с коллегами, посетителями, врачами

- Б) хранения товара
- В) санитарного режима
- Г) изготовления и отпуска лекарственных препаратов

143. ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) государственный реестр ЛС
- Б) государственная фармакопея
- В) справочник Видаль
- Г) регистр ЛС России

144. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН

- А) владеть основами психотерапевтического воздействия для улучшения взаимопонимания с пациентом
- Б) дифференцировать покупателя по социальному статусу
- В) владеть методикой НЛП
- Г) дифференцировать покупателя в зависимости от финансового положения

145. ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛП ЯВЛЯЮТСЯ

- А) информационные письма органов власти
- Б) сведения, предоставленные поставщиком
- В) информация, полученная от населения
- Г) сведения, полученные из СМИ

146. РАБОТНИК АПТЕКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛП ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ О

- А) способе применения ЛП
- Б) поставщике
- В) производителе
- Г) фармакотерапевтической группе препарата

147. ИНФОРМАЦИЯ О ЛП, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТУ, МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ В

- А) специализированных печатных изданиях
- Б) информации для потребителя, размещаемой в поликлиниках
- В) рекламной информацией производителя в СМИ
- Г) информации для потребителя, размещаемой в торговых залах аптек

148. ДОСТАТОЧНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- А) объем информации, необходимый для удовлетворения информационных потребностей потребителя
- Б) допустимый уровень искажения как поступающей, так и результатной информации, при котором сохраняется эффективность функционирования системы
- В) актуальность информации для необходимых расчетов и принятие решений в изменившихся условиях
- Г) соответствие данных или наибольшее их приближение к фактам фармацевтической практики

149. СООБЩЕНИЕ В РЕКЛАМЕ О СВОЙСТВАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЛП ДОПУСКАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ПОКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В

- А) инструкциях по применению
- Б) рекламных материалах
- В) информации медицинских представителей
- Г) СМИ

150. ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, СОДЕРЖАЩИМ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ, НЕОБХОДИМУЮ И ДОСТАТОЧНУЮ ДЛЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) инструкция по применению лекарственного препарата для специалиста
- Б) фармакопейная статья ЛП
- В) формулярная статья ЛП
- Г) статья в справочной литературе

151. УКАЖИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

- А) ацикловир
- Б) арбидол
- В) ремантадин
- Г) зидовудин

152. ВЫРАЖЕННЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- А) парацетамол
- Б) кеторолак
- В) индометацин
- Г) диклофенак

153. КАК ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ СРЕДСТВО ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- А) кодеин
- Б) морфин
- В) тримеперидин
- Г) фентанил

154. ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ОРВИ К СИНДРОМУ РЕЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

- А) ацетилсалициловая кислота
- Б) диклофенак натрия
- В) ибупрофен
- Г) парацетамол

155. ОСНОВНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НПВП), ЯВЛЯЮТСЯ

- А) обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный
- Б) противовоспалительный, обезболивающий, седативный
- В) жаропонижающий, обезболивающий, снотворный
- Г) обезболивающий, седативный, антиагрегантный

156. ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- А) железодефицитной анемии
- Б) тромбоэмболиях

- В) лейкопении
- Г) мегалобластной анемии

157. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

- А) леводопа +карбидопа
- Б) флуоксетин
- В) галоперидол
- Г) вальпроевая кислота

158. ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

- А) меновазин
- Б) алмагель
- В) смекта
- Г) каолин

159.К АНТАЦИДНЫМ ПРЕПАРАТАМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ИЗЖОГЕ, ОТНОСИТСЯ

- А) алюминия гидроксид + магнезия гидроксид
- Б) смектит диоктаэдрический
- В) уголь активированный
- Г) пирензепин

160.К СОЛЕВЫМ СЛАБИТЕЛЬНЫМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ЗАПОРАХ ОТНОСИТСЯ

- А) магнезия сульфат
- Б) натрия пикосульфат
- В) сеннозиды А и В
- Г) метоклопрамид

161.ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ

- А) Лоперамид (имодиум)
- Б) Неостигмина метилсульфат (прозерин)
- В) Дротаверин
- Г) Натрия гидрокарбонат

162. ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКИЕ АНТИБИОТИКИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ДИСБАКТЕРИОЗ

- А) Любые антибиотики
- Б) Только тетрациклины
- В) Только хлорамфеникол (левомицетин)
- Г) Только препараты бензилпенициллина

163. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- А) ангиопротекторы
- Б) ингибиторы фибринолиза
- В) препараты железа
- Г) антибиотики

164.ПОДСКАЖИТЕ, ДЕФИЦИТ КАКОГО ВИТАМИНА ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ ДЕТОРОДНОЙ ФУНКЦИИ

- А) витамин Е

- Б) витамин Д
- В) витамин К
- Г) витамин В15

165. ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ ПРИМЕНЯЮТ

- А) спирт этиловый
- Б) перекись водорода
- В) хлорофиллипт
- Г) протаргол

166. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ИМОДИУМ

- А) лоперамид
- Б) хилак-форте
- В) эспумизан
- Г) регулакс

167. ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОБЛАДАЮТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- А) глюкокортикоиды
- Б) препараты гормонов щитовидной железы
- В) препараты гормонов задней доли гипофиза
- Г) гестагены

168. ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ И ОБОРУДОВАННАЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАДЕРЖКИ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- А) асептический блок
- Б) воздушный шлюз
- В) моечная-стерилизационная
- Г) дистилляционная

169. ВИД УБОРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ

- А) влажная с применением дезинфицирующих средств
- Б) сухая, затем влажная
- В) влажная без применения дезинфицирующих средств
- Г) сухая

170. КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- А) не реже одного раза в неделю
- Б) 1 раз в месяц
- В) не реже 1 раза в квартал
- Г) ежедневно по окончании работы

171. САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ В АПТЕКЕ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в месяц
- Б) не реже 1 раза в неделю
- В) 1 раза в квартал
- Г) ежедневно по окончании работы

172. КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ

(ПОЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ)

- А) ежедневно перед началом работы
- Б) не реже 1 раза в неделю
- В) не реже 2 раз в неделю
- Г) 1 раз в месяц

173. СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ

- А) 2 раза в неделю
- Б) 1 раз в неделю
- В) ежедневно
- Г) 1 раз в месяц

174. ПЕРСОНАЛУ АПТЕК ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- А) выходить за пределы аптеки в санитарной одежде и обуви
- Б) оповещать руководителя об отклонениях в состоянии здоровья
- В) перед посещением туалета снимать халат
- Г) в периоды распространения острых респираторных заболеваний носить на лице марлевую повязку

175. ВЕТОШЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ УБОРКИ, ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ХРАНЯТ В ТАРЕ

- А) промаркированной
- Б) дезинфицированной
- В) стерилизованной
- Г) открытой

176. СОТРУДНИКИ АПТЕКИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОЛЖНЫ

- А) носить на лице марлевые повязки
- Б) надевать санитарную одежду и обувь
- В) ежедневно дезинфицировать санитарную одежду
- Г) обрабатывать руки дезинфицирующими средствами каждые 4 часа

177. РАБОТНИКИ АПТЕКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ ПРОХОДЯТ

- А) медицинский осмотр (обследование)
- Б) экспертизу профессиональной пригодности
- В) профилактический осмотр
- Г) консультацию терапевта

178. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ АПТЕКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

- А) 1 раз в год
- Б) 2 раза в год
- В) 1 раз в квартал
- Г) 1 раз в 2 года

179. ЛИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ СОТРУДНИКА, В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

- А) личная медицинская книжка
- Б) полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
- В) медицинская карта

Г) медицинский сертификат

180. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАЗРЕШАЮТ

- А) надевать стерильную одежду
- Б) носить часы и ювелирные украшения
- В) использовать косметику
- Г) использовать аэрозольные дезодоранты

181. ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФАСОВКИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- А) ассистентская
- Б) распаковочная
- В) аналитическая
- Г) асептическая

182. КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, С КОТОРЫМИ ПРОВОДЯТ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- А) вновь принятыми на работу сотрудниками
- Б) работниками, выполняющими разовые работы, не связанные с прямыми обязанностями по специальности
- В) нарушившими требования охраны труда
- Г) получившими травму на рабочем месте

183. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- А) ознакомление с производственным процессом
- Б) повторения правил безопасной работы
- В) введения в действие новых инструкций по охране труда
- Г) выполнения работниками разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности

184. ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ

- А) каждые 6 месяцев
- Б) 2 раза в год
- В) 1 раз в квартал
- Г) при возникновении аварийной ситуации или несчастного случая

185. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- А) назначается руководителем аптечной организации
- Б) руководитель организации
- В) провизор аптеки
- Г) фармацевт со стажем работы более 1 года

186. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

- А) работодателя
- Б) собственных средств сотрудника аптеки
- В) обязательного медицинского страхования
- Г) спонсоров

187. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ НЕСЧАСТНОМ

СЛУЧАЕ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) организовать первую помощь пострадавшему
- Б) проинформировать о несчастном случае вышестоящую организацию
- В) провести повторный инструктаж
- Г) принять меры по расследованию несчастного случая

188. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЮТ

- А) тушить водой и пенным огнетушителем возгорание в электроустановках
- Б) тушить очаг возгорания самостоятельно
- В) информировать работников пожарной охраны о местах хранения ядовитых и взрывоопасных веществ
- Г) проводить эвакуацию людей самостоятельно

189. ДВЕРИ ЭВАКУЦИОННЫХ ВЫХОДОВ ДОЛЖНЫ

- А) открываться в направлении выхода из здания
- Б) закрываться снаружи замками
- В) иметь один комплект ключей у ответственного лица
- Г) изготовлены из негорючих материалов

190. МЫТЬ И ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ РУКИ СЛЕДУЕТ

- А) после снятия верхней одежды
- Б) после одевания санитарной одежды
- В) после одевания санитарной обуви
- Г) после входа в гардеробную

191. ЛИЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- А) в гардеробной
- Б) в производственном помещении
- В) в помещениях хранения лекарственных средств
- Г) в кармане халата

192. ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ

- А) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
- Б) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
- В) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение рабочего дня
- Г) опоздание более чем на 15 минут

193. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) создание и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда
- Б) ликвидация несчастных случаев на производстве
- В) обеспечение безопасности на производстве
- Г) обеспечение выполнения законов по охране труда

194. ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗНАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПОДЛЕЖАТ

- А) все работники организации
- Б) только руководитель
- В) только работники службы охраны труда
- Г) инженер по охране труда

195. ДОКУМЕНТОМ, В КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) коллективный договор
- Б) ежегодный отчет
- В) отчет по травматизму и профзаболеваниям
- Г) паспорт санитарно-технического состояния организации

196. СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 15 дней
- Б) 5 дней
- В) 10 дней
- Г) 7 дней

197. ТРАВМАТИЗМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) совокупность травм, повторяющихся у аптечных работников
- Б) нарушение функций организма
- В) случай воздействия на работника опасного фактора
- Г) нарушение анатомической целостности организма

198. К ВИДАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ОТНОСЯТ

- А) дисциплинарную, административную, уголовную, материальную
- Б) дисциплинарную и материальную
- В) административную и уголовную
- Г) дисциплинарную и административную

199. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) комиссией, назначенной руководителем предприятия
- Б) отделом охраны труда
- В) органом внутренних дел
- Г) профсоюзным комитетом

200. ЗАГОТОВКА ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- А) только совершеннолетним сборщикам после прохождения инструктажа
- Б) беременным женщинам
- В) школьникам
- Г) кормящим женщинам

201. ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА ПОСЛЕ ЗАГОТОВКИ ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- А) промыть кожу и слизистые поверхности, подвергшиеся действию ядовитых веществ, 1-2% раствором гидрокарбоната натрия
- Б) промыть кожу и слизистые поверхности, подвергнутые действию ядовитых веществ, 1-2% уксусной кислотой
- В) промыть руки этиловым спиртом 70 %
- Г) вымыть руки и лицо 1-2% уксусной кислотой

202. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДОВИТЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ

- А) вызвать рвоту, промыть кишечник, принять солевой слабительный, теплого молока,

- слизистого отвара
Б) выпить много воды
В) выпить слабительный сбор
Г) выпить сладкий чай

**203. СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЕТОШИ ПОСЛЕ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

- А) дезинфекция
Б) полоскание водой
В) стерилизация
Г) сушка в развешанном виде

**204. КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ
ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЁЙ АЛОГО ЦВЕТА**

- А) артериальное
Б) венозное
В) капиллярное
Г) паренхиматозное

**205. КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫТЕКАЕТ МЕДЛЕННО, ТЁМНО-
КРАСНОГО ЦВЕТА**

- А) венозное
Б) капиллярное
В) паренхиматозное
Г) артериальное

206. ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА

- А) артериальное кровотечение
Б) венозное кровотечение
В) капиллярное кровотечение
Г) паренхиматозное кровотечение

207. ПРИЗНАК АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

- А) резкое падение артериального давления
Б) резкое повышение артериального давления
В) тахикардия
Г) спазмы

208. ПРИЗНАК КРАПИВНИЦЫ

- А) зудящиеся волдыри
Б) слабость
В) рвота
Г) повышение артериального давления

209. ПРИЗНАК ИНФАРКТА МИОКАРДА

- А) интенсивная боль за грудиной
Б) тремор конечностей
В) покалывание в области сердца
Г) головокружение

210. К ПРИЗНАКАМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТ

- А) внезапное резкое повышение артериального давления
- Б) удушье
- В) потеря сознания
- Г) судороги

211. ПРИЗНАК ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА

- А) клонические судороги
- Б) демонстративность поведения
- В) боль в области сердца
- Г) брадикардия

212. ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ

- А) сублингвально капотен
- Б) приподнять ножной конец
- В) напоить горячим чаем
- Г) отправить в поликлинику

213. ПРИЗНАК ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- А) экспираторная одышка
- Б) сухой кашель
- В) кровохарканье
- Г) кашель с «ржавой» мокротой

214. КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ МЕЛКИХ ВЕН ОСТАНАВЛИВАЮТ

- А) давящей повязкой
- Б) асептической повязкой
- В) окклюзионной повязкой
- Г) корригирующей повязкой

215. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА

- А) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость
- Б) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей
- В) останавливать кровотечение
- Г) обезболивание

216. ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) симптом «кошачьего глаза»
- Б) отсутствие дыхания
- В) отсутствие рефлексов
- Г) остановка сердца

217. ПРИЗНАК ОТЕКА ЛЕГКОГО

- А) кашель с пенистой мокротой розового цвета
- Б) кашель с «ржавой» мокротой
- В) охриплость, лающий кашель
- Г) брадикардия

218. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКОГО

- А) обеспечить доступ свежего воздуха
- Б) введение бронхолитиков
- В) введение жаропонижающих
- Г) введение противовоспалительных

219. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ

- А) промыть желудок
- Б) введение антибиотиков
- В) обезболивание
- Г) введение гормонов

220. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ПРИ ОТКРЫТЫХ ТРАВМАХ ЖИВОТА

- А) вправлять выпавшие внутренние органы
- Б) наложить асептическую повязку на рану
- В) обезболивание
- Г) срочная госпитализация

221. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ I СТЕПЕНИ

- А) обливание холодной водой, до исчезновения боли
- Б) смазать маслом
- В) срочная госпитализация
- Г) наложить мазь

222. ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ

- А) давящая боль за грудиной
- Б) жжение за грудиной
- В) колющая боль
- Г) опоясывающая боль

223. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

- А) нитроглицерин
- Б) моноклинкве
- В) аспирин
- Г) кардикет

224. ПРИЗНАК КАРДИОГЕННОГО ШОКА

- А) падение артериального давления
- Б) повышение артериального давления
- В) кашель с отделением розовой мокроты
- Г) сухой кашель

225. ОТЛИЧИЕ ХАРАКТЕРА БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ОТ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ

- А) жгучая боль за грудиной
- Б) давящая боль за грудиной
- В) колющая боль
- Г) опоясывающая боль

226. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ПЕРВОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

- А) отсутствие эффекта от приема нитроглицерина
- Б) эффект от приема нитроглицерина через 1-2 минуты
- В) эффект от приема валидола
- Г) эффект от приема баралгина

227. ПРИЗНАК ИСТЕРИЧЕСКОГО ПРИСТУПА

- А) демонстративность поведения
- Б) клонические судороги
- В) брадикардия
- Г) боль в области сердца

228. К ДЕЙСТВИЯМ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИСТЕРИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ ОТНОСЯТ

- А) успокоить окружающих, перенести больного в спокойное место
- Б) уговаривать
- В) дать успокоительные
- Г) доступ воздуха

229. ПРИЗНАК ОТМОРОЖЕНИЯ III СТЕПЕНИ

- А) появление некроза тканей
- Б) бледность кожных покровов
- В) появление пузырей
- Г) гипертермия

230. ПРИЗНАК СОЛНЕЧНОГО УДАРА

- А) выраженная головная боль
- Б) повышенное потоотделение
- В) тремор конечностей
- Г) гипертония

231. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

- А) охлаждающий компресс
- Б) погружение в холодную ванну
- В) горячее питье
- Г) обезболивание

232. ОСЛОЖНЕНИЕ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ

- А) обезвоживание
- Б) повышение артериального давления
- В) гипотермия
- Г) дизартрия

233. ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ВЕДЕТСЯ В

- А) журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды
- Б) реестре выписанных счетов
- В) инвентарной книге
- Г) кассовой книге

234. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ РЕЦЕПТА ПРОВОДИТ

- А) фармацевт
- Б) врач
- В) фельдшер
- Г) фармаколог

235. РЕЦЕПТ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ № 107-1/У ПОДПИСЫВАЕТСЯ ВРАЧОМ И ЗАВЕРЯЕТСЯ

- А) личной печатью врача

- Б) печатью «Для рецептов»
- В) круглой печатью медицинской организации
- Г) гербовой печатью медицинской организации

236. НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАННЫЕ РЕЦЕПТЫ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) погашаются штампом «рецепт недействителен», заносятся в журнал неправильно выписанных рецептов
- Б) уничтожаются
- В) погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации
- Г) погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации, а больному вместо рецепта возвращается сигнатура

237. ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ

- А) денежных средств
- Б) товаров
- В) нематериальных активов
- Г) основных средств

238. К ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- А) определения стоимости лекарства (таксировка рецепта)
- Б) определения правомочности лица, выписавшего рецепт
- В) установления соответствия формы рецептурного бланка, наличия основных и дополнительных реквизитов рецепта
- Г) установления срока действия рецепта

239. ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В

- А) кассовой книге организации
- Б) журнале кассира-операциониста
- В) реестре выписанных покупателям счетов
- Г) журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

240. ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ СОДЕРЖАТСЯ СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ НАЛИЧИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

- А) акт инвентаризации
- Б) журнал предметно- количественного учета
- В) приказ о проведении инвентаризации
- Г) товарная накладная

241. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ВАКЦИН, КРОМЕ ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА, НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ В

- А) журнале учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов
- Б) журнале регистрации операций, связанных с оборотом НС И ПВ
- В) журнале учета операций, связанных с обращением ядовитых и сильнодействующих веществ
- Г) журнале учета ЛП с ограниченным сроком годности

242. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- А) руководителем организации

- Б) лицензирующим органом
- В) органом исполнительной власти субъекта РФ
- Г) органом законодательной власти субъекта РФ

243. СПИСАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ, БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- А) акта
- Б) ведомости
- В) описи
- Г) справки

244. ВЫРУЧКА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЕЖЕДНЕВНО СДАЕТСЯ В КАССУ АПТЕКИ И ОТРАЖАЕТСЯ В

- А) кассовой книге
- Б) рецептурном журнале
- В) расходной части «товарного отчета»
- Г) приходной части «товарного отчета»

245. ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИКСИРУЮТСЯ В

- А) акте результатов инвентаризации
- Б) инвентаризационной описи
- В) приказе о проведении инвентаризации
- Г) акте о порче товарно-материальных ценностей

246. НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-88 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

- А) подписи руководителя медицинской организации
- Б) штампа медицинской организации
- В) личной печати врача
- Г) печати медицинской организации «Для рецептов»

247. В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА КАЖДУЮ ЕДИНИЦУ ТОВАРА ДОЛЖЕН (-НА) БЫТЬ ОФОРМЛЕН(А)

- А) стеллажная карточка
- Б) прайс-лист
- В) товарная накладная
- Г) реестр

248. ДЛЯ УЧЕТА СРОКОВ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ ВЕДЕТСЯ

- А) стеллажная карточка
- Б) карточка складского учета
- В) ведомость выборки
- Г) инвентарная карточка

249. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В

- А) расходном кассовом ордере
- Б) кассовой книге
- В) требовании-накладной
- Г) инвентаризационной описи

250. ВЫЯВЛЕННОЕ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТА ОФОРМЛЯЮТ

- А) актом результатов инвентаризации
- Б) инвентаризационной описью
- В) приказом о проведении инвентаризации
- Г) накладной

251. ОЖОГ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГЛУБОКОЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ И ПОВЕРХНОСТЬЮ ЧЕРНОГО ЦВЕТА С ПРИЗНАКАМИ ОБУГЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОЖОГОМ

- А) IV степени
- Б) III степени
- В) II степени
- Г) I степени

252. МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА СОГЛАСНО ТК РФ, СОСТАВЛЯЕТ

- А) не менее 30 минут
- Б) не менее 45 минут
- В) не менее 1 часа
- Г) не менее 15 минут

253. К РАСХОДНЫМ ТОВАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- А) реализация товара населению
- Б) дооценка по лабораторно-фасовочному журналу
- В) получение товара от оптовика
- Г) перевод товара в тару

254. ДОКУМЕНТ ДЛЯ УЧЕТА ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ

- А) рецептурный журнал
- Б) журнал учета рецептуры
- В) квитанционная книжка
- Г) чековая книжка

255. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ СЕТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) выручкой, сдаваемой в кассу аптеки
- Б) результатами инвентаризации
- В) товарным отчетом
- Г) отчетом кассира

256. ВЫРУЧКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) приходным кассовым ордером
- Б) расходным кассовым ордером
- В) доверенностью
- Г) счетом-фактурой

257. РАБОТНИК МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА ДОЛЖЕН ПРЕДЪЯВИТЬ

- А) доверенность
- Б) пропуск
- В) накладную

Г) разрешение главного врача

258. В АКТЕ ИЗЪЯТИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- А) срока изъятия
- Б) наименования изъятых препаратов
- В) стоимости
- Г) причины изъятия

259. РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР ПОДПИСЫВАЮТ

- А) руководитель аптеки, бухгалтер, кассир
- Б) руководитель аптеки, бухгалтер
- В) бухгалтер, кассир
- Г) руководитель аптеки, кассир

260. ПРИ ВЫДАЧЕ ДЕНЕГ ПО РАСХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ КАССИР ТРЕБУЕТ

- А) паспорт
- Б) ИНН
- В) СНИЛС
- Г) полис ОМС

261. ДОКУМЕНТ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- А) инвентаризационная опись
- Б) сводная опись
- В) сличительная ведомость
- Г) акт результатов инвентаризации

262 ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ВСЕХ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- А) сводная опись инвентаризационных листов
- Б) инвентаризационная опись
- В) сличительная ведомость
- Г) акт результатов инвентаризации

263. ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- А) товарный отчет
- Б) товарная накладная
- В) требование-накладная
- Г) подписка

264. ДОКУМЕНТ, ОФОРМЛЯЕМЫЙ ПРИ ПРИЕМЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ

- А) приходный кассовый ордер
- Б) расходный кассовый ордер
- В) объявление на взнос наличными
- Г) препроводительная ведомость

265. ЗАПИСЬ В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА» ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ

- А) материально-ответственного лица, принимающего товар
- Б) руководителя аптеки
- В) руководителя поставщика
- Г) независимого эксперта

266. ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ФИКСИРУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ МЕСТ НА СКЛАДЕ

- А) журнал учета движения товара
- Б) журнал учета тары
- В) журнал товародвижения
- Г) журнал учета оптового отпуска и расчетов с покупателями

267. ВЫРУЧКА АПТЕЧНОГО КИОСКА, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) приходным кассовым ордером
- Б) расходным кассовым ордером
- В) доверенностью
- Г) счетом-фактурой

268. ДОКУМЕНТ ДЛЯ СДАЧИ ВЫРУЧКИ КАССИРОМ АПТЕКИ В БАНКЕ

- А) объявление на взнос наличными
- Б) препроводительная ведомость
- В) банковский перевод
- Г) платежное поручение

269. КНИГА КАССИРА ОПЕРАЦИОНИСТА ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ

- А) ежедневно
- Б) 1 раз в 3 дня
- В) 1 раз в 2 дня
- Г) 2 раза в неделю

270. РАЗНИЦА СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЁТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ НА КОНЕЦ ДНЯ И НА НАЧАЛО ДНЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- А) выручку
- Б) заработную плату
- В) остаток на начало дня
- Г) остаток на конец дня

271. ДОКУМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕТА ВЫРУЧКИ, ПОЛУЧЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

- А) журнал кассира-операциониста
- Б) акт учета выручки
- В) договор поставки
- Г) накладная

272. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ В АПТЕКЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ОТНОСЯТ НА

- А) издержки обращения
- Б) убытки
- В) реализацию
- Г) товарные потери

273. ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, КОНТРОЛЬНО- КАССОВАЯ ТЕХНИКА ДОЛЖНА ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ В

- А) налоговой инспекции
- Б) центробанке
- В) заводе производителе
- Г) регистрационном центре

274. ДОКУМЕНТ, ВЫДАВАЕМЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО- КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

- А) регистрационная карта
- Б) паспорт
- В) свидетельство
- Г) акт

275. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ ИЛИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬСЯ

- А) акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей
- Б) приёмный акт
- В) рекламационный акт
- Г) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика

276. ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

- А) кассовый ордер
- Б) платежная ведомость
- В) объявление на взнос наличными
- Г) расчетная ведомость

277. ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОРДЕРА ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩИЕ ИХ ДОКУМЕНТЫ ДО ПЕРЕДАЧИ В КАССУ ОФОРМЛЯЮТСЯ В

- А) журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов
- Б) журнале кассира-операциониста
- В) кассовой книге
- Г) регистрационной карте

278. ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ЗА СЧЕТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ

- А) дооценка
- Б) уценка
- В) надбавка
- Г) розничная цена

279. К СТИМУЛИРУЮЩИМ ВЫПЛАТАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) премии
- Б) повышающий коэффициент за стаж
- В) районный коэффициент
- Г) северный коэффициент

280. ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В

- А) кассовой книге организации
- Б) реестре выписанных покупателям счетов
- В) журнале кассира-операциониста
- Г) журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

281. ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗМЕРИТЕЛИ

- А) натуральные
- Б) денежные
- В) абсолютные
- Г) относительные

282. ВЫДАЧА ДЕНЕГ ПОД ОТЧЕТ СОТРУДНИКАМ АПТЕКИ ОТНОСИТСЯ К РАСХОДНОЙ КАССОВОЙ ОПЕРАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) заявление о выдаче наличных денег
- Б) приёмная квитанция
- В) расчётно-платёжная ведомость
- Г) объявление на взнос наличными

283. КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (КОНЦЕНТРАТЫ) ДОБАВЛЯЮТ

- А) в отпускной флакон к профильтрованному раствору лекарственных веществ или к рассчитанному количеству воды
- Б) в подставку к раствору других лекарственных веществ
- В) в отпускной флакон в первую очередь
- Г) к смеси настоек

284. В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ СЛЕДУЕТ РАСТВОРЯТЬ ВЕЩЕСТВА

- А) этакридина лактат, кальция глюконат, кислоту борную
- Б) натрия гидрокарбонат, серебра нитрат, кислоту борную
- В) фенол, натрия хлорид, анальгин
- Г) калия бромид, кальция хлорид

285. ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ЙОДА ГОТОВЯТ

- А) растворением йода в насыщенном растворе йода калия
- Б) на горячей очищенной воде
- В) при энергичном встряхивании с растворителем
- Г) предварительно растворив в 96% спирте

286. СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ

- А) во флаконе для отпуска
- Б) в мерном цилиндре
- В) в подставке
- Г) в мерной колбе

287. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ПРОТАРГОЛА

- А) растворяют в выпарительной чашке, вещество насыпают на поверхность воды тонким слоем.

- Б) растворяют в концентрированном растворе своих солей
- В) растворяют при нагревании
- Г) растворяют во флаконе для отпуска в слабокислом растворе

288. ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ РАССЫПАЕТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ НА ПОВЕРХНОСТЬ РАСТВОРИТЕЛЯ

- А) протаргол
- Б) калия бромид
- В) колларгол
- Г) этакридина лактат

289. КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЮТ ВЕЩЕСТВА

- А) колларгол, ихтиол, протаргол
- Б) метилцеллюлоза, экстракт красавки, йод
- В) крахмал, пепсин, желатоза
- Г) камфора, ментол тимол

290. ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ

- А) вода очищенная
- Б) эфир медицинский
- В) масло подсолнечное
- Г) масло вазелиновое

291. ОСОБЕННОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЭФИРНЫЕ МАСЛА

- А) инфундирку не открывают для перемешивания
- Б) процеживают горячей
- В) добавляют натрия гидрокарбонат
- Г) добавляют кислоту хлористоводородную

292. В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЗИ. ИЗ ВЕЩЕСТВ ОБЩЕГО СПИСКА МАЗЬ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- А) 10%
- Б) 1%
- В) 3%
- Г) 5%

293. ЦЕЛЬ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ К ИНЪЕКЦИОННЫМ РАСТВОРАМ

- А) предотвращение роста и развития микроорганизмов
- Б) создание определенного значения pH
- В) предотвращение окисления лекарственных веществ
- Г) нейтрализация щелочности стекла

294. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ

- А) грамм
- Б) сантиметр
- В) миллилитр
- Г) литр

295. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ

- А) миллилитр
- Б) грамм

- В) сантиграмм
- Г) килограмм

296. ДОЗА НА ОДИН ПРИЕМ

- А) разовая
- Б) суточная
- В) дневная
- Г) дробная

297. ОБЪЕМ ДЕСЕРТНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- А) 10
- Б) 15
- В) 5
- Г) 20

298. ОБЪЕМ ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- А) 5
- Б) 10
- В) 15
- Г) 20

299. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПАСТЫ ВВОДЯТ

- А) по типу суспензии
- Б) с образованием различных дисперсных систем
- В) по типу эмульсии
- Г) путем растворения в расплавленной основе

300. ОБЪЕМ СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- А) 15
- Б) 10
- В) 5
- Г) 20

Сценарии (ситуации) проверки практического навыка
**«Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при
 грибковом поражении кожи»**

Сценарий (ситуация) №1

Вы фармацевт аптечной организации «Быстрая аптека». К Вам обратилась женщина лет 35-ти с просьбой отпустить лекарственный препарат, который снимет зуд на пальцах ног. Вам необходимо реализовать лекарственный препарат безрецептурного отпуска при грибковом поражении кожи.

Сценарий (ситуация) №2

Вы фармацевт аптечной организации «Городская аптека № 10». К Вам обратилась женщина лет 50-ти за лекарственным препаратом при грибковом поражении кожи.

Вам необходимо реализовать лекарственный препарат безрецептурного отпуска при грибковом поражении кожи.

Сценарий (ситуация) №3

Вы фармацевт аптечной организации «Фармакопоя». К Вам обратилась женщина лет 40-ка с просьбой отпустить лекарственный препарат для снятия зуда на коже.

Вам необходимо реализовать лекарственный препарат безрецептурного отпуска при грибковом поражении кожи.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

II этап государственного экзамена

Дата «_____» ____ 20____ г.

Проверяемый практический навык: реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при грибковом поражении кожи

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представ- ления	Отметка о выполнени и да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	
Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить			
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	
3.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается лекарственный препарат	Сказать	
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	
5.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению лекарственного препарата)	Сказать	

6.	Спросить об одновременно назначенных других лекарственных препаратах	Сказать	
Предложение безрецептурных лекарственных препаратов для устранения грибковых поражений кожи и сопутствующие товары			
7.	Предложить первый безрецептурный лекарственный препарат, применяемый для устранения грибковых поражений кожи	Сказать	
8.	Обосновать первое предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	
9.	Предложить второй безрецептурный лекарственный препарат для устранения грибковых поражений кожи	Сказать	
10.	Обосновать второе предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	Сказать	
12.	Предложить какой-либо из сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	Сказать	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	Сказать	
Отпуск выбранного посетителем лекарственного препарата			
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование	Выполнить/ Сказать	
16.	Проинформировать о режиме, дозах, правилах приема приобретаемого(ых) лекарственного(ых) препарата(ов) и других сопутствующих товаров	Сказать	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого(ых) лекарственного(ых) препарата(ов) и других сопутствующих товаров в домашних условиях	Сказать	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка:
реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при грибковом поражении кожи

Номер действия	Наименование практического действия	Примерный текст комментариев аккредитуемого (ответы / вопросы)	Примерный текст для симулированного пациента (ответы / вопросы)
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	«Здравствуйте! Чем могу помочь?»	«Здравствуйте. Посоветуйте что-нибудь от зуда»

			ног».
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	«Кому необходим лекарственный препарат?»	«Мне»
3.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается лекарственный препарат	«Что Вас беспокоит?»	«Зуд и покраснения между пальцами ног»
		«Какие еще симптомы?»	«Больше никаких»
		«Я предполагаю, что это симптомы грибкового поражения кожи»	«Я тоже так думаю»
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	«Как давно появились эти симптомы?»	«После посещения бассейна, около недели назад»
5.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению лекарственного препарата)	«Аллергии на лекарственные препараты нет?»	«Нет»
6.	Спросить об одновременно применяемых других ЛП	«Что-то до этого применяли? В настоящее время другие ЛП принимаете?»	«Нет»
7.	Предложить первый безрецептурный лекарственный препарат, применяемый для устранения грибковых поражений кожи	«Я Вам предлагаю Ламизил Уно раствор для наружного применения»	
8.	Обосновать первое предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене)	«Данный лекарственный препарат поможет снять зуд и покраснение кожи после однократного применения, разработан Британской компанией и стоит 800 рублей»	
9.	Предложить второй безрецептурный лекарственный препарат для устранения грибковых поражений кожи	«Или предлагаю Ламизил спрей»	

10.	Обосновать второе предложение лекарственного препарата в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене)	«Данный лекарственный препарат также поможет снять зуд и покраснение кожи, удобен в применении, т.к. не оставляет следов на одежде, применяется 2-3 раза в день в течение месяца, стоит 450 рублей»	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	«Вы что предпочтете?»	«Я возьму Ламизил Уно»
12.	Предложить какой-либо из сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	«Также рекомендую вам спрей Микостоп для обработки обуви»	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия/ цене)	«Он необходим для профилактики вторичного заражения. Его необходимо распылять на внутреннюю поверхность обуви. Цена 300 рублей»	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	«Вы возьмете Микостоп?»	«Да, вы меня убедили»
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование. Проинформировать о режиме, дозах, правилах приема приобретаемого(ых) лекарственного(ых) препарата(ов) и других сопутствующих товаров	«С Вас 1100 рублей»	«Хорошо, что у меня ровно 1100 рублей»
		«Хорошо, что у Вас без сдачи». Проговорить: «Провожу операцию через кассовый аппарат, выбиваю чек» «Ваш чек, Ваш раствор для наружного применения Ламизил Уно и спрей Микостоп»	
16.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого(ых) лекарственного(ых) препарата(ов) и других сопутствующих товаров в домашних условиях	«Ламизил Уно следует применять 1 раз в день на обе стопы, даже если грибковое поражение наблюдается только на одной стопе. Перед нанесением лекарственного препарата следует вымыть и высушить стопы и руки. Спрей Микостоп необходимо распылять на внутреннюю поверхность обуви в течение 3-5 дней, удобнее всего это делать на ночь»	

17.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	«Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C»	
18.	Применить расчетно-кассовое оборудование	«Если симптомы не исчезнут, Вам следует обратиться к врачу. Выздоровливайте»	«Спасибо»

Сценарии (ситуации) проверки практического навыка
«Изготовление настоев с использованием стандартизированных жидких
экстрактов по рецепту»

Сценарий (ситуация) №1

Вы фармацевт производственной аптеки «Симплекс». К Вам обратилась женщина с рецептом на изготовление лекарственного препарата:

*Rp.: Infusirhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml Kaliibromidi 2,0
Adonisidi 5 ml*

M.D.S. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Вам необходимо изготовить настой с использованием стандартизированных жидких экстрактов.

Сценарий (ситуация) №2

Вы фармацевт производственной аптеки «Тетра-Фарм». К Вам обратился мужчина с рецептом на изготовление лекарственного препарата:

*Rp.: Infusirhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml Kaliibromidi 2,0
Adonisidi 5 ml*

M.D.S. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Вам необходимо изготовить настой с использованием стандартизированных жидких экстрактов.

Сценарий (ситуация) №3

Вы фармацевт производственной аптеки «Рос-аптека». К Вам обратилась женщина с рецептом на изготовление лекарственного препарата:

*Rp.: Infusirhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml Kaliibromidi 2,0
Adonisidi 5 ml*

M.D.S. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Вам необходимо изготовить настой с использованием стандартизированных жидких экстрактов.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

II этап государственного экзамена

Проверяемый практический навык: Изготовление настоев с использованием стандартизированных жидких экстрактов по рецепту.

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml

Kalii bromidi 2,0

Adonisidi 5 ml

M.D.S. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении да/нет
	Соблюдение санитарного режима на рабочем месте		
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	
3.	Перед изготовлением обработать руки кожным антисептиком класса В	Сказать	
4.	Объяснить цель соблюдения санитарного режима, техники и продолжительности обработки рук перед	Сказать	

	фармацевтическим производством		
5.	Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона	Выполнить/ Сказать	
6.	Тереть одну ладонь о ладонь другой руки возвратно-поступательными движениями	Выполнить/ Сказать	
7.	Правой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	
8.	Левой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности правой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	
9.	Переплести пальцы, растирая ладонью ладонь	Выполнить/ Сказать	
10.	Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки, поменять руки	Выполнить/ Сказать	
11.	Охватить большой палец левой кисти правой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	
12.	Охватить большой палец правой кисти левой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	
13.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки тереть левую ладонь	Выполнить/ Сказать	
14.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки тереть правую ладонь	Выполнить/ Сказать	
15.	Дождаться полного естественного высыхания кожного антисептика	Выполнить/ Сказать	
	Подготовка рабочего места к изготовлению настоев с использованием стандартизированных жидких экстрактов		
16.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	
17.	Изучить обратную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	
18.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	
19.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить/ Сказать	
20.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 200 мл	Сказать	
21.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 200 мл)	Сказать	
22.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-5)	Сказать	
23.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 10 мл и 200 мл	Сказать	
24.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	
25.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрации	Сказать	

26.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора)	Сказать	
27.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	
Изготовление настоев с использованием стандартизированных жидких экстрактов			
28.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК, с помощью мерного цилиндра на 200 мл	Выполнить/ Сказать	
29.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл	Выполнить/ Сказать	
30.	Протереть весы ручные ВР-5 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	
31.	Отвесить 2,0 калия бромида. После отвешивания лекарственного вещества марлевой салфеткой протереть горловину и пробку штангласа. Другой марлевой салфеткой протереть весы ручные ВР-5	Выполнить/ Сказать	
32.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 2,0 калия бромида	Выполнить/ Сказать	
33.	Растворить 2,0 калия бромида в воде	Выполнить/ Сказать	
	Очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Сказать	
34.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной, во флакон темного стекла на 200 мл	Выполнить/ Сказать	
35.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	
36.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 мл адонизид. После отмеривания протереть марлевой салфеткой горловину и пробку штангласа	Выполнить/ Сказать	
37.	Перелить адонизид во флакон для отпуска	Выполнить/ Сказать	
38.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 мл стандартизированный жидкий экстракт валерианы. После отмеривания протереть марлевой салфеткой горловину и пробку штангласа	Выполнить/ Сказать	
39.	Перелить стандартизированный жидкий экстракт валерианы во флакон для отпуска	Выполнить/ Сказать	
40.	Укупорить флакон темного стекла на 200 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 200 мл	Выполнить/ Сказать	
Подготовка лекарственной формы к отпуску			
41.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Выполнить/ Сказать	
42.	Выбрать основную этикетку с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	
43.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	

44.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость для медицинских отходов класса А	Выполнить/ Сказать	
-----	---	-----------------------	--

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка: Изготовление настоев с использованием стандартизированных жидких экстрактов по рецепту

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 150 ml

Kalii bromidi 2,0

Adonisidi 5 ml

M.D.S. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Номер действия	Наименование практического действия	Примерный текст комментариев аккредитуемого
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	«На ногтевой пластине отсутствует лак, что соответствует требованиям санитарного режима»
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	«На обеих руках отсутствуют ювелирные украшения, что соответствует требованиям санитарного режима»
3.	Перед изготовлением обработать руки кожным антисептиком класса В	«Необходимо провести гигиеническую обработку рук при помощи кожного антисептика»
4.	Объяснить цель соблюдения санитарного режима, техники и продолжительности обработки рук перед фармацевтическим производством	«Цель: удаление загрязнений и снижение количества микроорганизмов до безопасного уровня (профилактика ИСМП). Обработка рук проводится кожным антисептиком способом втирания в кожу кистей рук в нестерильной зоне с соблюдением последовательности выполняемых действий. Каждое движение повторяем 5 раз. Руки на протяжении всей процедуры должны быть увлажнены, при необходимости добавляем кожный антисептик и продолжаем обработку по алгоритму»
5.	Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона	«Объем кожного антисептика, наносимого на поверхность руки должна соответствовать инструкции применения (в среднем 3-5 мл), и должен покрывать всю поверхность руки»
6.	Тереть одну ладонь о ладонь другой руки возвратно-поступательными движениями	«Одну ладонь о другую тру возвратно-поступательными движениями (не менее 5 раз)»
7.	Правой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы	«Растираю правой ладонью антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы. Повторяю движения не менее 5 раз»
8.	Левой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности правой кисти, переплетая пальцы	«Растираю левой ладонью антисептик по тыльной поверхности правой кисти, переплетая пальцы. Повторяю движения не менее 5 раз»
9.	Переплести пальцы, растирая ладонью ладонь	«Переплетаю пальцы, растирая ладонью ладонь (не менее 5 раз)»

10.	Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки, поменять руки	«Соединяю пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растираю ладонь другой руки, меняю руки (не менее 5 раз)»
11.	Охватить большой палец левой кисти правой ладонью и потереть его круговыми движениями	«Охватываю большой палец левой кисти, правой ладонью и тру его круговыми движениями. Повторяю движения не менее 5 раз»
12.	Охватить большой палец правой кисти левой ладонью и потереть его круговыми движениями	«Охватываю большой палец правой руки левой ладонью и тру его круговыми движениями. Повторяю движения не менее 5 раз»
13.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки тереть левую ладонь	«Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки тру ладонь левой кисти. Повторяю движения не менее 5 раз»
14.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки тереть правую ладонь	«Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки тру ладонь правой кисти. Повторяю движения не менее 5 раз»
15.	Дождаться полного естественного высыхания кожного антисептика	«Не сушить. Жду полного естественного высыхания кожного антисептика»
16.	Ознакомиться с рецептурной прописью	«В рецепте выписан настой»
17.	Изучить обратную сторону ППК (за столом для записей)	Проговорить: «На обратной стороне ППК представлена рабочая пропись рецепта»
18.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)	«Изготовление данной лекарственной формы регламентируют нормативные документы: 1. Государственная Фармакопея XV издания; 2. Приказ МЗ РФ от 22.05.2023 № 249н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность»
19.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Проговорить: «Занять рабочее место в соответствии с заданием»
20.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 200 мл	«Флакон темного стекла объемом 200 мл имеется»
21.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 200 мл)	«Пробка полимерная и крышка пластмассовая имеются»
22.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР- 5)	«Весы ВР-5 имеются»
23.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 10 мл и 200 мл	«Мерный цилиндр на 10 мл и 200 мл имеется»
24.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	«Стакан стеклянный (подставка) имеется»
25.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	«Воронка стеклянная для фильтрования раствора имеется»

26.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора)	«Вата для фильтрования раствора имеется»
27.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Проговорить: «Промываю ватный тампон водой очищенной»
28.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК, с помощью мерного цилиндра на 200 мл	Проговорить: «С помощью мерного цилиндра на 200 мл отмериваю 140 мл воды очищенной по нижнему мениску»
29.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл	Проговорить: «Переливаю воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл»
30.	Протереть весы ручные ВР-5 перед отвешиванием	Проговорить: «Перед работой протираю весы спирто-эфирной смесью 3% раствором перекиси водорода»
31.	Отвесить 2,0 калия бромида	Проговорить: «Отвешиваю 2,0 калия бромида, используя весы ручные ВР-5. После отвешивания лекарственного вещества марлевой салфеткой протираю горловину и пробку штангласа. Другой марлевой салфеткой протираю весы ручные ВР-5»
32.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 2,0 калия бромида	Проговорить: «Помещаю в стеклянный стакан с водой очищенной 2,0 калия бромида»
33.	Растворить 2,0 калия бромида в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Проговорить: «Вращательными движениями растворяю 2,0 калия бромида в воде очищенной путем взбалтывания»
34.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной, во флакон темного стекла на 200 мл	Проговорить: «Фильтрую полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной, во флакон темного стекла на 200 мл»
35.	Проверить полученный раствор на чистоту	Проговорить: «Проверяю полученный раствор на чистоту (отсутствие механических включений) путем взбалтывания с последующим просматриванием в проходящем свете»
36.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 мл адонизид	Проговорить: «С помощью мерного цилиндра на 10 мл отмериваю 5 мл адонизида по верхнему мениску. После отмеривания протираю марлевой салфеткой горловину и пробку штангласа»
37.	Перелить адонизид во флакон для отпуска	Проговорить: «Переливаю адонизид во флакон для отпуска тонкой струйкой при взбалтывании»
38.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 мл стандартизированный жидкий экстракт валерианы (1:2)	Проговорить: «С помощью мерного цилиндра на 10 мл отмериваю 10 мл стандартизированный жидкий экстракт валерианы по верхнему мениску. После отмеривания протираю марлевой

		салфеткой горловину и пробку штангласа»
39.	Перелить стандартизированный жидкий экстракт валерианы во флакон для отпуска	Проговорить: «Переливаю стандартизированный жидкий экстракт валерианы во флакон для отпуска тонкой струйкой при взбалтывании»
40.	Укупорить флакон темного стекла на 200 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 200 мл	Проговорить: «Укупориваю флакон темного стекла на 200 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 200 мл»
41.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Проговорить: «Оформляю ППК, указываю номер рецепта, на латинском языке пишу состав»: Aquae purificatae 140 ml Kalii bromidi 2,0 Adonisidi 5 ml Extracti Valerianae fluidi (1:2) 10 ml <i>Дата Подпись</i>
42.	Выбрать основную этикетку с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить информацию для ее заполнения	Проговорить: «Основная этикетка - с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и предупредительными надписями «Хранить в недоступном для детей месте», «Хранить в прохладном, защищенном от света месте» Информация для заполнения: - рецепт №_____ - ФИО больного _____ - состав ЛП Настоя корневищ с корнями валерианы 150 мл Калия бромида 2,0 Адонизида 5 мл - способ применения: по 1 столовой ложке 3 раза в день - дата изготовления ЛП - годен до _____ (14 суток, включая день изготовления)»
43.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Проговорить: «Дополнительная этикетка «Перед употреблением взбалтывать»
44.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость для медицинских отходов класса А	Проговорить: «Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость для медицинских отходов класса А»

Сценарии (ситуации) проверки практического навыка
«Проведение базовой сердечно-легочной реанимации взрослому человеку»

Сценарий (ситуация) №1

Вы фармацевт аптечной организации «Добрая аптека».

Во время отпуска посетителю лекарственного препарата Вы видите, что в торговом зале мужчина примерно 50-ти лет внезапно теряет сознание и падает на пол без признаков жизни.

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

Сценарий (ситуация) №2

Вы фармацевт аптечной организации «ВитаФарм». В настоящее время Вы в торговом зале занимаетесь выкладкой парафармацевтической продукции на витрины. В это время женщина примерно 40-ти лет, стоящая в предкассовой зоне, внезапно падает без признаков жизни.

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

Сценарий (ситуация) №3

Вы фармацевт производственной аптеки «Мир здоровья». Во время изготовления лекарственной формы в ассистенской Вы услышали за дверью кабинета шум. Выйдя в коридор, Вы увидели, что на полу лежит коллега – женщина 45-ти лет без признаков жизни.

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

II этап государственного экзамена

Проверяемый практический навык: проведение базовой сердечно-легочной реанимации взрослому человеку вне медицинской организации

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Отметка о выполнении	
			Да	Нет
1	Убедиться в отсутствии опасности и при необходимости обеспечить безопасные условия для оказания помощи	Сказать		
	Определить признаки жизни:			
2	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи	Выполнить		
3	Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Оценить наличие сознания	Сказать		
4	Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!»	Сказать		
5	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего	Выполнить		
6	Поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	Выполнить		
7	Запрокинуть голову, открывая дыхательные пути	Выполнить		
8	Наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего	Выполнить		
9	Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего	Выполнить		
10	Оценить наличие нормального дыхания в течение 10 секунд, отсчитывая секунды вслух	Сказать		
	Вызвать скорую медицинскую помощь по алгоритму:			
11	• факт вызова бригады	Сказать		

12	• место (адрес) происшествия	Сказать		
13	• количество пострадавших	Сказать		
14	• пол	Сказать		
15	• примерный возраст	Сказать		
16	• состояние пострадавшего	Сказать		
17	• объем оказываемой помощи	Сказать		
	Подготовка к компрессиям грудной клетки:			
18	Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему	Выполнить		
19	Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды	Выполнить		
20	Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего	Выполнить		
21	Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок	Выполнить		
	Компрессии грудной клетки:			
22	Совершить 30 компрессий подряд	Выполнить		
23	Держать руки перпендикулярно плоскости грудины	Выполнить		
24	Не сгибать руки в локтях	Выполнить		
25	Пальцами верхней кисти оттягивать вверх пальцы нижней	Выполнить		
26	Отсчитывать компрессии вслух	Сказать		
	Искусственная вентиляция легких:			
27	Использовать собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку	Выполнить		
28	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего	Выполнить		
29	Поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	Выполнить		
30	Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделать свой нормальный вдох	Выполнить		
31	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажать нос пострадавшего	Выполнить		
32	Герметично обхватить рот пострадавшего своими губами	Выполнить		
33	Произвести выдох в дыхательные пути пострадавшего до видимого подъема грудной клетки	Выполнить		
34	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжать нос, убрать свои губы ото рта пострадавшего и дать ему совершить пассивный выдох	Выполнить		
35	Повторить выдох в дыхательные пути пострадавшего	Выполнить		
	Критерии выполнения базовой сердечно-легочной реанимации:		Да	Нет
36	Адекватная глубина компрессий 5-6 см (не менее 80%)			
37	Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 80%)			
38	Полное расправление грудной клетки после каждой компрессии (не менее 80%)			
39	Адекватная частота компрессий 100-120 в минуту (не менее 80%)			
40	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)			
	Нерегламентированные и небезопасные действия			
41	Проводилась оценка пульса на сонной артерии без оценки дыхания			

42	Проводилась оценка пульса на лучевой и/или других периферических артериях		
43	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)		
44	Проводился поиск медицинской документации, нерегламентированных приспособлений (платков, бинтов и т.п.)		

Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении практического навыка: проведение базовой сердечно-легочной реанимации взрослому человеку вне медицинской организации

Номер действия	Наименование практического действия	Примерный текст комментариев аккредитуемого
1.	Убедиться в отсутствии опасности и при необходимости обеспечить безопасные условия для оказания помощи	«Опасности нет» или «Безопасно»
3.	Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Оценить наличие сознания	«Вам нужна помощь? Сознания нет»
4.	Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!»	«Помогите, человеку плохо!»
10.	Оценить наличие нормального дыхания в течение 10 секунд, отсчитывая секунды вслух	«Один, два, три,... и т.д. десять. Дыхания нет»
11.	Факт вызова бригады	Проговорить: «Набираю номер 112 для вызова скорой медицинской помощи»
12.	Место (адрес) происшествия	Назвать любой адрес
13.	Количество пострадавших	«Количество пострадавших – 1 человек»
14.	Пол	Указать любой пол
15.	Примерный возраст	Указать любой возраст старше 30 лет
16.	Состояние пострадавшего	«Пострадавший без сознания, без дыхания»
17.	Объем оказываемой помощи	«Приступаю к сердечно-легочной реанимации»
26.	Отсчитывать компрессии вслух	«Один, два, три,... и т.д. тридцать»

**Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования
«Северо-Кавказский медицинский колледж»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ С.С. Наумов
« ____ » _____ 2026 г.

Экзаменационная ведомость № _____
Государственный экзамен _____
(наименование этапа)

Специальность: 33.02.01 Фармация

Группа _____

Дата _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Код обучающегося	Результат прохождения аттестационного испытания	Оценка
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

Результаты: отл. ____ хор. ____ удовл. ____ неудовл. ____ допущены ____ не явились ____

Председатель государственной
экзаменационной комиссии

_____/_____/

Члены государственной
экзаменационной комиссии:

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

Секретарь

_____/_____/

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования
«Северо-Кавказский медицинский колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____ С.С. Наумов
«_____» _____ 2026 г.

Сводная
экзаменационная ведомость № _____

Государственный экзамен
Специальность: 33.02.01 Фармация
Группа _____
Дата _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Код обучаю- щегося	Результат прохождения аттестационного испытания		Итоговая оценка
			Тестирование	Оценка практических навыков	
1.					
2.					
3.					

Результаты: отл. ____ хор. ____ удовл. ____ неудовл. ____ допущены ____ не явились ____

Председатель государственной
экзаменационной комиссии

_____/_____/

Члены государственной
экзаменационной комиссии:

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

_____/_____/

Секретарь

_____/_____/

**Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

Государственная итоговая аттестация

Государственный экзамен *оценка практических навыков (умений) в
симулированных условиях*

Специальность 33.02.01 Фармация

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

- 1.
- 2.
- 3.